

#### **Pļaujmašīna KUHN GMD 20**

Darba platums 2 m, disku skaits 5 gab., PROTECDRIVE akmens aizsardzība diskkiem, piedziņa 540 apgr./min., aptuvenais vāla platums 1,4 m, svars 465 kg.

**Cena 4350 EUR + PVN**



#### **Pļaujmašīna KUHN GMD 24**

Darba platums 2,4 m. disku skaits 6 gab., PROTECDRIVE akmens aizsardzība diskkiem, piedziņa 540 apgr./min., aptuvenais vāla platums 1,7 m, svars 544kg.

**Cena 5100 EUR + PVN**



#### **Pļaujmašīna KUHN GMD 280**

Darba platums 2,8 m, disku skaits 7 gab., PROTECDRIVE akmens aizsardzība diskkiem, piedziņa 540 apgr./min., pļaušanas leņķis +35/-25 grādi, svars 659 kg.

**Cena 6300 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 6620**

Darba platums 6,3 m (veidojot vienu vālu), 6,65 m (veidojot divus vālus), vāla platums 0,7-1,70 m, MASTER DRIVE rotoru piedziņas reduktors, 3D augsnes kopēšana, rotora atbalsta riteņi 16 x 6,50-8, svars 2010 kg, nepieciešamā jauda 55 ZS

**Cena 15 400 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 6632**

Darba platums 3,55 – 6,45 m (veidojot vienu vālu), 6,50 m (veidojot divus vālus), vāla platums 1,2 - 1,8 m, MASTER DRIVE rotoru piedziņas reduktors, 3D augsnes kopēšana, rotora atbalsta riteņi 18 x 8.50 - 8, svars 1410 kg, nepieciešamā jauda 55 ZS

**Cena 14 900 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 7932**

Darba platums 4,05 - 7,45 m (veidojot vienu vālu), 7,65 m (veidojot divus vālus), vāla platums 1,2 - 1,8 m, MASTER DRIVE rotoru piedziņas reduktors, 3D augsnes kopēšana, rotora atbalsta riteņi 18 x 8.50 - 8, svars 1620 kg, nepieciešamā jauda 55 ZS

**Cena 15 900 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 9032**

Darba platums 4,65 - 8,60 m (veidojot vienu vālu), 8,80 m (veidojot divus vālus), vāla platums 1,20 - 1,80 m, MASTER DRIVE rotoru piedziņas reduktors , 3D augsnes kopēšana, rotora atbalsta riteni 18 x 8.50 - 8, svars 1850 kg, nepieciešamā jauda 60 ZS

**Cena 17 900 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 8030**

Darba platums 7,3 m (veidojot vienu vālu), 8,3 m (veidojot divus vālus), vāla platums 0,60 - 1,70 m, MASTER DRIVE GIII rotoru piedziņas reduktors , 3D augsnes kopēšana ar STABILIFT, rotora atbalsta riteni 16 x 6.50 - 8, svars 2500 kg, nepieciešamā jauda 70 ZS

**Cena 21 200 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 9030**

Darba platums 8,5 m (veidojot vienu vālu), 8,5 m (veidojot divus vālus), vāla platums 1,15 - 1,70 m, MASTER DRIVE GIII rotoru piedziņas reduktors , 3D augsnes kopēšana ar STABILIFT, rotora atbalsta riteni 16 x 6.50 - 8, svars 2800 kg, nepieciešamā jauda 75 ZS

**Cena 25 500 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 8121**

Darba platums 7,40 - 8,00 m, vāla platums 1,40 - 2,00 m, MASTER DRIVE rotoru piedziņas reduktors , 3D augsnes kopēšana, rotora atbalsta riteņi 16 x 6.50 - 8, svars 1930 kg, nepieciešamā jauda 70 ZS

**Cena 15 600 EUR + PVN**



#### **Vālotājs KUHN GA 9531**

Darba platums 8,40 - 9,30, vāla platums 1,40 - 2,30 m, MASTER DRIVE GIII rotoru piedziņas reduktors , 3D augsnes kopēšana, rotora atbalsta riteņi 16 x 6.50 - 8, svars 2400 kg, nepieciešamā jauda 75 ZS

**Cena 18 700 EUR + PVN**



#### **Minerālmēslu izklieģētājs KUHN AXIS 20.2 K**

Tvertnes tilpums 2300 litri, darba platums 18-28 m (12-36 m), maisītājs 17apgr./min., hidrauliska aizvērtņu kontrole, maksimālais izsējas daudzums 400 kg/min., transporta lukturi


**Cena 5400 EUR + PVN**



**Minērāļmeslu izkliedētajs KUHN AXIS 40.2 M EMC ISOBUS VS DYNAMIC**  
Mehāniskā piedziņas, tvertnes tilpums 3200 litri, darba platums 18-28 m, (18-42m), ISOBUS CCI 200 krāsains monitors, darba laikā maināms darba platums, TELIMAT lauka malas izkļedes ierobežotājs, GPS automātiskā sekciju kontrole, tvertnes pārsegs, kāpnes sēnā, LED transporta gaismas, Electronic Mass Control (EMC) sistēma – izsējas devas kontrole ik sekundi, kas ļaut noteikt faktisko izsējas daudzumu un vajadzības gadījumā automātiski regulē aizbīdņus  
**Cena 18 000 EUR + PVN**



**Minērāļmeslu izkliedētajs KUHN AXIS 40.2 H EMC ISOBUS VS DYNAMIC**  
Hidrauliskā piedziņa, tvertnes tilpums 3200 litri, darba platums 18-28 m, (18-42m), ISOBUS CCI 200 krāsains monitors, darba laikā maināms darba platums, GPS automātiskā sekciju kontrole, tvertnes pārsegs, kāpnes sēnā, LED transporta gaismas, EMC sistēma katram diskam – izsējas devas kontrole ik sekundi, kas ļaut noteikt faktisko izsējas daudzumu un vajadzības gadījumā automātiski regulē aizbīdņus  
**Cena 20 100 EUR + PVN**



**Minērāļmeslu izkliedētajs KUHN AXIS 50.2 H EMC W ISOBUS VS DYNAMIC**  
Hidrauliskā piedziņa, tvertnes tilpums 4200 litri, darba platums 18-28 m, (12-50m), ISOBUS CCI 200 krāsains monitors, darba laikā maināms darba platums, maksimālā izkļedes deva 500 kg/min, GPS automātiskā sekciju kontrole, tvertnes pārsegs, kāpnes sēnā, LED transporta gaismas, dubļusargi, EMC sistēma katram diskam, svaru sistēma  
**Cena 24 900 EUR + PVN**



#### **Minērāļmeslu izkliedētājs KUHN AXIS 50.2 W ISOBUS VS DYNAMIC**

Mehāniskā piedziņa, tvertnes tilpums 4200 litri, darba platums 18-28 m, (12-50m), ISOBUS CCI 200 krāsains monitors, darba laikā maināms darba platums, GPS automātiskā sekciju kontrole, tvertnes pārsegs, kāpnes sēnā, LED transporta gaismas, dubļusargi, svaru sistēma, automātiska izsējas normas regulēšana 10-3000 kg/ha, svēršana vairākas reizes sekundē, padeves regulēšana/izklīdes pārrēķins pēc svēršanas datiem ik sekundi, lauka malas apstrādes ierobežotājs

**Cena 22 900 EUR + PVN**



#### **Maiņvērsējarkls KUHN VARI MASTER 123 5 NSH**

Korpusu skaits 5 (4+1), rāmis 120x120 mm, hidrauliskā darba platuma regulēšana 30-50 cm uz korpusu, hidrauliskā akmens aizsardzība, attālums starp korpusiem 102 cm, rāmja klīrenss 75 cm, ārdū vai pilnās pusskrūves tipa vērstuves, priekšlobītāji vai stūrgrieži visiem korpusiem, platais atbalsta ritenis 690 x 320 mm ar amortizatoru, robotais disku nazis pēdējam korpusam

**Cena 20 300 EUR + PVN**



#### **Maiņvērsējarkls KUHN VARI MASTER 153 5 NSH**

Korpusu skaits 5 (4+1), rāmis 150x150mm, hidrauliskā darba platuma regulēšana 30-50 cm uz korpusu, hidrauliskā akmens aizsardzība, attālums starp korpusiem 96 cm, rāmja klīrenss 80 cm, ārdū vai pilnās pusskrūves tipa vērstuves, priekšlobītāji vai stūrgrieži visiem korpusiem, platais atbalsta ritenis 760 x 370 mm ar amortizatoru, robotais disku nazis pēdējam korpusam.

**Cena 22 800 EUR + PVN**



#### **Maiņversējarkls KUHN VARI MASTER 153 6 NSH**

Korpusu skaits 6 (5+1), rāmis 150x150mm, hidrauliskā darba platuma regulēšana 30-50 cm uz korpusu, hidrauliskā akmens aizsardzība, attālums starp korpusiem 96 cm, rāmja klīrenss 80 cm, ārdū vai pilnās pusskrūves tipa vērstuves, priekšlobītāji vai stūrgrieži visiem korpusiem, platais atbalsta ritenis 760x370 mm ar amortizatoru, robotais disku nazis pēdējam korpusam **Cena 24 900 EUR + PVN**



#### **Maiņversējarkls KUHN VARI LEADER 7NSH**

Korpusu skaits 7 (iespēja pievienot papildkorpusu), piekabināms ar vienu atbalsta riteni, rāmis 180x180 mm, hidrauliskā darba platuma regulēšana 35-55 cm uz korpusu, hidrauliskā akmens aizsardzība, attālums starp korpusiem 102 cm, rāmja klīrenss 80 cm, ārdū vai pilnās pusskrūves tipa vērstuves, priekšlobītāji vai stūrgrieži visiem korpusiem, robotais disku nazis pēdējam korpusam **Cena 39 800 EUR + PVN**



#### **Disku lobītājs KUHN OPTIMER+ 403**

Darba platums 4 m, uzkarināms, 2 disku rindas, disku izmērs  $\varnothing$  510 mm, akmens aizsardzība katram diskam, ecēšas, T-LINER metāla veltnis, transporta gaismas, sānu deflektori, nepieciešamā jauda 120-200 ZS

**Cena 18 100 EUR + PVN**



#### **Disku lobītājs KUHN OPTIMER+ 503R**

Darba platums 5 m, salokāms transporta režīmā, uzkarināms, disku izmērs  $\varnothing$  510 mm, 2 disku rindas, akmens aizsardzība katram diskam, ecēšas, T-LINER metāla veltnis, transporta gaismas, sānu deflektori, hidrauliska veltna regulēšana, maksimāli pieļaujamā jauda līdz 250 zs  
**Cena 25 300 EUR + PVN**



#### **Disku lobītājs KUHN OPTIMER+ 5003**

Darba platums 5 m, piekabināms, disku izmērs  $\varnothing$  510 mm, 2 disku rindas, akmens aizsardzība katram diskam, ecēšas, T-LINER metāla veltnis, transporta gaismas, sānu deflektori, hidrauliska veltna regulēšana, nepieciešamā jauda – līdz 250 zs, transporta riteņi 400/55-22.5.

**Cena 33 300 EUR + PVN**



#### **Disku lobītājs KUHN OPTIMER+ 6003**

Darba platums 6 m, piekabināms, disku izmērs  $\varnothing$  510 mm, 2 disku rindas, akmens aizsardzība katram diskam, ecēšas, T-LINER metāla veltnis, transporta gaismas, sānu deflektori, hidrauliska veltna regulēšana, nepieciešamā jauda – līdz 300 zs, transporta riteņi 500/45-22.5.

**Cena 38 500 EUR + PVN**





#### **Lobītājs KUHN CULTIMER L 4000**

Darba platums 4m, piekabināms, darba dziļums 5-35 cm, nepieciešamā jauda 190-280 ZS, transporta platums 2,82 m, svars 4300 kg, hidrauliski regulējams HD Liner pakotājveltnis , 13 zari 3 rindās ar atsperes aizsardzību un maināmiem kaltiem 50-350 mm platumā, transporta lukturi, transporta riteņi 520/50-17

**Cena 26 900 EUR + PVN**



#### **Lobītājs KUHN CULTIMER L 6000**

Darba platums 6m, piekabināms, darba dziļums 5-35 cm, nepieciešamā jauda līdz 420 ZS, transporta platums 2,82 m, svars 5900 kg, priekšējie atbalsta riteņi spārnu sekcijām 340/55-16, hidrauliski regulējams Packliner pakotājveltnis , 19 zari 3 rindās ar atsperes aizsardzību un maināmiem kaltiem 50-350 mm platumā, transporta lukturi, transporta riteņi 520/50-17

**Cena 39 500 EUR + PVN**



#### **Prese KUHN FB 3135 OC 14**

18 veltnu presēšanas kamera, ietīšana ar tīklu, smalcinātājs ar 14 nažiem, pacelājs 2.3 m, 5 zaru rindas, KUHN ISOBUS vadības monitors VT 50, centrālā gultņu smērēšana, riepas 500/45 x 22.5, izgāšanas rampa. AUTOMATE – Automātiska aizmugures vāka atvēršana. Pieņemšanas rotora nosprostošanās gadījumā – smalcinātāja naži un grīda automātiski nolaižas un paceļas. Automātiska nažu tīrīšana.

**Cena 34 900 EUR + PVN**



#### **Prese KUHN FB 2130**

14 veltņu presēšanas kamera, ietīšana ar tīklu, smalcinātājs ar 14 nažiem – ar atsperu aizsardzību, DROPFLOOR nolaižamā grīda, pacelājs 2.3 m, 4 zaru rindas, KUHN vadības pults AT 10, riepas 15.0/55 x 17, izgāšanas rampa.

**Cena 26 600 EUR + PVN**



#### **Smidzinātājs KUHN LEXIS 3000**

Darba platums 24 m, tvertnes tilpums 3150 litri, 320 litri tīrā ūdens tvertne, alumīnija stienis, 20 litru roku mazgājamais trauks, 35 litri pesticīdu iejaukšanas trauks ar skalotāju, sūknis 280 litri/min., GPS automātiskā sekciju kontrole ar VISIOREB krāsainu skāriejutīgu monitoru, LED darba gaismas, 4 sprauslu komplekti, riepas 230/95 R48, dubļusargi

**Cena 35 900 EUR + PVN**



#### **Smidzinātājs KUHN METRIS 3202 S**

Darba platums 24 m, tvertnes tilpums 4100 litri, 450 litri tīrā ūdens tvertne, alumīnija stienis, 16 litri roku mazgājamais trauks, 35 litri pesticīdu iejaukšanas trauks ar skalotāju, sūknis 265 litri/min, ISOBUS vadība, GPS automātiskā sekciju kontrole ar CCI 200 termināli ar krāsainu skāriejutīgu monitoru, LED darba gaismas, 4 sprauslu komplekti, riepas 300/95R46

**Cena 43 500 EUR + PVN**



#### **Augsnes frēze KUHN 304 D**

Darba platums 3 m, nepieciešamā jauda 80 – 190 zs, 10 rotorī, Fast-Fit ātri nomaināmie naži, Packer PK2 veltnis, DUPLEX pārnēsūmkārba , sānu deflektora plāksnes ar atsperu aizsardzību, svārs 1295 kg,

**Cena 10 900 EUR + PVN**



#### **Sējmašīna KUHN PREMIA 3000**

Darba platums 3 m, hidrauliskie marķieri, tvertnes tilpums 780 litri, tehnoloģiskā sliede, elektroniskais vadības monitors, rindstarpu attālumš 12.5 cm, disku izsējas mehānisms, HELICA dozēšanas mehānisms, uzkarināma, ecēšas, platforma, transporta gaismas, cena bez frēzes.

**Cena 12 300 EUR + PVN**



#### **Sējmašīna KUHN INTEGRA 3003**

Darba platums 3 m, tvertnes tilpums 600 litri, tehnoloģiskā sliede, elektroniskais vadības monitors, rindstarpu attālumš 12.5 cm, disku izsējas mehānisms, HELICA dozēšanas mehānisms, uzkarināma, ecēšas, platforma transporta gaismas, cena bez frēzes.

**Cena 13 600 EUR + PVN**



#### **Augsnes frēze KUHN 4004 D**

Darba platums 4 m, nepieciešamā jauda 100 – 250 zs, 14 rotori, Fast-Fit ātri nomaināmie naži, Maxipacker veltnis, DUPLEX pārnenumkārbā, sānu deflektora plāksnes ar atsperu aizsardzību, svars 1900 kg,

**Cena 15 800 EUR + PVN**



#### **Sējmašīna KUHN PREMIA 4000**

Darba platums 4 m, hidrauliskie marķieri, tvertnes tilpums 1480 litri, tehnoloģiskā sliede, elektroniskais vadības monitors, rindstarpu attālums 12.5 cm, disku izsējas mehānisms, HELICA dozēšanas mehānisms, uzkarināma, ecēšas, platforma, transporta gaismas, cena bez frēzes.

**Cena 15 800 EUR + PVN**



#### **Sējmašīna KUHN INTEGRA 4003**

Darba platums 4 m, tvertnes tilpums 1200 litri, hidrauliskie marķieri, tehnoloģiskā sliede, elektroniskais vadības monitors, rindstarpu attālums 12.5 cm, disku izsējas mehānisms, HELICA dozēšanas mehānisms, atslēdzama puse sējmašīnas, uzkarināma, ecēšas, platforma transporta gaismas, cena bez frēzes.

**Cena 17 900 EUR + PVN**



#### **Sėjmašīna KUHN SITERA 4000**

Darba platums 4 m, hidrauliskie marķieri, tvertnes tilpums 1480 litri, tehnoloģiskā sliede, elektroniskais vadības monitors, rindstarpu attālums 12.5 cm, SEEDFLEX divu disku izsējas mehānisms, HELICA dozēšanas mehānisms, uzkarināma, ecēšas, platforma, transporta gaismas, cena bez frēzes.

**Cena 21 900 EUR + PVN**



#### **Sėjmašīna KUHN ESPRO 6000 R**

Piekabināma, nepieciešamā jauda 200 – 350 zs, darba platums 6 m, sānu un rapša marķieri, tvertnes tilpums 3500 litri, tehnoloģiskā sliede, CCI200 ISOBUS vadības monitors, rindstarpu attālums 15 cm, pneimatiskā sėjmašīna, pievelšanas riteņi 900x215, elektrisks dozēšanas mehānisms, ecēšas, platforma, transporta gaismas, LED darba gaismas

**Cena 69 900 EUR + PVN**